

NikuTRAX

Handbuch

Mobiler Notrufknopf

NTX325



Version: 47.24

Einleitung



Anleitung zur Vorbereitung und Nutzung Ihrer SIM-Karte mit dem Notruftracker:

Schritt 1: Überprüfen der SIM-Karten-Voraussetzungen. Vor dem Einsatz Ihrer SIM-Karte in den Tracker stellen Sie sicher, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt:

1. Die SIM-Karte muss im Nano-Format sein.
2. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte registriert und freigeschaltet ist.
3. Die SIM-Karte muss über ausreichendes Guthaben (€) verfügen.
4. Zudem sollte ein kleines Datenvolumen, beispielsweise 250 MB, auf der Karte aktiviert sein. **(nur bei Portalnutzung)**
5. Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss zuvor in einem herkömmlichen Handy deaktiviert werden. Rufen Sie danach die Telefonnummer der SIM-Karte im Smartphone an, sie sollte klingeln.

Schritt 2: Nachdem Sie die oben genannten Tests erfolgreich durchgeführt haben, ist Ihre SIM-Karte bereit für den Einsatz im Notruftracker:

1. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die SIM-Karte einlegen.
2. Schrauben Sie das hintere Gehäuse auf, dann finden Sie den SIM-Kartensteckplatz.
3. Legen Sie die Nano-SIM-Karte richtig ein.
4. Schrauben das Gehäuse wieder zu.
5. Schalten Sie den Tracker ein und rufen Sie erneut die Nummer der SIM-Karte an, der Tracker sollte klingeln.



Tasten



SOS-Taste

Drücken Sie die SOS-Taste 2 Sekunden lang bis der Tracker vibriert

Der SOS-Alarm hat ausgelöst

Drücken Sie kurz die SOS-Taste

Auflegen oder Sturzalarm abrechnen

Powertaste

Drücken Sie die Powertaste 2 Sekunden lang

Ein- oder Ausschalten des Trackers

Anruftaste

Drücken Sie kurz die Anruftaste

Ein eingehender Anruf wird entgegengenommen

Drücken Sie die Anruftaste 2 Sekunden lang

Ihre bevorzugte Kontaktnummer wird angerufen

Drücken Sie während des Gesprächs kurz die Anruftaste, um die Sprachlautstärke anzupassen

Durch kurzes Drücken wechseln Sie den Lautstärkemode zwischen der Standardlautstärke und der selbst definierten Lautstärke

LEDs



GPS-LED (grün) ●	
LED 0,1 Sek. an und 3 Sek. aus	GPS-Signal vorhanden
LED 2 Sek. an und 2 Sek. aus	GPS-Signal wird gesucht
GSM-LED (orange) ●	
LED 0,1 Sek. an und 3 Sek. aus	GSM verbunden
LED 2 Sek. an und 2 Sek. aus	GSM-Netz wird gesucht
LED blinkt schnell	Erstmaliges Starten, Gerätestart oder keine SIM-Karte eingelegt
Beide LEDs synchron (grün/orange) ● ●	
Beide LEDs sind 3 Sekunden lang an und 3 Sekunden lang aus	Schlafmodus
Beide LEDs sind aus	Ausschalten
Beide LEDs blinken schnell	Niedriger Akkustand
Beide LEDs leuchten dauerhaft	Das Gerät wird aufgeladen
Beide LEDs 0,1 Sek. an und 3 Sek. aus	Akku vollständig geladen

Einrichtung per SMS-Befehle

Um den Notruftracker einzurichten, senden Sie bitte die folgende SMS-Befehle an die Rufnummer der SIM-Karte, die Sie in den Tracker eingelegt haben.

Einstellen der SOS-Nummern

SMS-Befehl: 000000,B11,<Nummer1>,<Nummer2>,<Nummer3>

SMS-Antwort: B11,OK

Zum Beispiel: 000000,B11,134209566,134209677,138290708

Einstellen der Zeitzone für SMS-Nachrichten

SMS-Befehl: 000000,B14,<Zeitzone>

SMS-Antwort: B14,OK

Beispiel: 000000,B14,1 (Winterzeit) oder 000000,B14,2 (Sommerzeit)

Einstellen der bevorzugten Kontaktnummer für die Anruftaste

SMS-Befehl: 000000,B75,<Nummer>

SMS-Antwort: B75,OK

Zum Beispiel: 000000,B75,134209566

Standortabfrage

SMS-Befehl: 000000,C01

SMS-Antwort: Link zur Karte des aktuellen Standorts

Einrichtung per Parameter Tool

Um den Notruftracker per Parameter Tool einzurichten, laden Sie sich dieses unter unserer Homepage herunter.

(nikutrax.de - Informationen - Downloads - Software - NTX320 Konfigurationstool)

oder alternativ über den Nachfolgenden Link:

https://tool.nikutrax.de/NikuTRAX_NTX320_Tool.zip

Platz für Ihre Notizen

SMS-Befehle für die mobilen Daten

Einstellen der APN-Parameter

SMS-Befehl: 000000,B01,<apn_name>,<apn_usr>,<apn_pwd>

SMS-Antwort: B01,OK

Beispiel Telekom: 000000,B01,internet.telekom,telekom,tm

Einstellen des Trackingintervalls

SMS-Befehl: 000000,B03,<moving_tmr>,<stop_tmr>

SMS-Antwort: B03,OK

Beispiel: 000000,B03,60,900

Download der Smart Life / Tuya APP

Laden Sie die **Smart Life-** oder **Tuya-App** auf Ihr Smartphone herunter. Scannen Sie dazu diesen QR-Code mit Ihrer Kamera oder einem QR-Code-Scanner auf Ihrem Smartphone und installieren Sie die App.



Smart Life App



Tuya Smart App

*Alternativ suchen und laden Sie die **Smart Life-** oder **Tuya-App** im **App Store** (iOS) oder **Google Play Store** (Android) herunter.*

Reinigung und Pflege

Wischen Sie den Tracker regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie kein scharfes Reinigungsmittel oder Chemikalien, um Beschädigungen zu vermeiden. Bitte tragen Sie den Tracker nicht beim Schwimmen, Duschen oder anderen Wasseraktivitäten. Obwohl der Tracker wasserabweisend ist, ist er nicht für den dauerhaften Einsatz unter Wasser konzipiert.

Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Systems können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Achtung: Öffnen des Gerätes, Manipulations- und Reparaturversuche, sowie nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führen zu Gewährleistungsverlust.

Verfasser & Copyright ©

NikuTRAX

Im Hülsen 13
33739 Bielefeld

E-Mail: kontakt@nikutrax.de

Web: www.nikutrax.de

Shop: shop.nikutrax.de

Portal: nikutrax.com

Tel: 05203 / 29 607 28

Fax: 05203 / 29 607 29